

CE threaded expansion anchor bolt

Steel threaded expansion anchor bolt



Goujon fileté CE

Description

- Steel threaded expansion anchor bolt.
- High-quality grade 8.8 steel.
- Stainless-steel bushing.

Product benefits

- Grade 8.8 steel: high performance.
- Three-part stainless-steel bushing: better load distribution.
- Quick and easy to install:
 - automatic expansion
 - Nut and washer pre-mounted.
 - Installation through the part to be affixed.
- In-situ positioning enables excellent anchorage.
- Ideal for series mounting.

Uses

- Any fixings in concrete: railings, porticoes, steel parts etc.

Homologations



ETA 08-0173 option 1

Materials



Concrete



Solid breeze block /
Stone



Goujon fileté CE - vue en
coupe



Goujon fileté CE - vue en situation


Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	DIAMETER	LENGTH
GOUJON FILETE CE 6 / 2/ 40 Bte de 100 xxx	A232110	Boîte de 100	Aucun	6 mm	40 mm
GOUJON FILETE CE 6 / 15/ 65 Bte de 100 xxx	A232120	Boîte de 100	Aucun	6 mm	65 mm
GOUJON FILETE CE 8/ 2/ 54 Bte de 100 xxx	A232210	Boîte de 100	Aucun	8 mm	54 mm
GOUJON FILETE CE 8/ 10/ 72 Bte de 50 xxx	A232220	Boîte de 50	Aucun	8 mm	72 mm
GOUJON FILETE CE 8/ 30/ 92 Bte de 50 xxx	A232230	Boîte de 50	Aucun	8 mm	92 mm
GOUJON FILETE CE 8/ 50/112 Bte de 40 xxx	A232240	Boîte de 40	Aucun	8 mm	112 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 3 / 62 Bte de 50 xxx	A232310	Boîte de 50	Aucun	10 mm	62 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND	SURCOND	DIAMETER	LENGTH
GOUJON FILETE CE 10/ 10/ 92 Bte de 40 xxx	A232320	Boîte de 40	Aucun	10 mm	92 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 30/112 Bte de 25 xxx	A232330	Boîte de 25	Aucun	10 mm	112 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 50/132 Bte de 25 xxx	A232335	Boîte de 25	Aucun	10 mm	132 mm
GOUJON FILETE CE 10/ 80/162 Bte de 25 xxx	A232340	Boîte de 25	Aucun	10 mm	162 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 5/ 103 Bte de 20 xxx	A232410	Boîte de 20	Aucun	12 mm	103 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 20/118 Bte de 20 xxx	A232420	Boîte de 20	Aucun	12 mm	118 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 30/128 Bte de 20 xxx	A232430	Boîte de 20	Aucun	12 mm	128 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 50/148 Bte de 20 xxx	A232440	Boîte de 20	Aucun	12 mm	148 mm
GOUJON FILETE CE 12/ 80/178 Bte de 20 xxx	A232450	Boîte de 20	Aucun	12 mm	178 mm
GOUJON FILETE CE 12 /155/243 Bte de 10 xxx	A232460	Boîte de 10	Aucun	12 mm	253 mm
GOUJON FILETE CE 16/ 5/123 Bte de 10 xxx	A232510	Boîte de 10	Aucun	16 mm	123 mm
GOUJON FILETE CE 16/20/138 Bte de 10 xxx	A232520	Boîte de 10	Aucun	16 mm	138 mm
GOUJON FILETE CE 16/ 60/178 Bte de 10 xxx	A232530	Boîte de 10	Aucun	16 mm	178 mm
GOUJON FILETE CE 20/ 20/170 Bte de 5 xxx	A232610	Boîte de 5	Aucun	20 mm	170 mm
GOUJON FILETE CE 20/ 70/220 Bte de 5 xxx	A232620	Boîte de 5	Aucun	20 mm	220 mm

Technical informations - Implementation data

CE THREADED EXPANSION ANCHOR BOLT	DCUT	L	T _{FIX}	H ₁	H _{EF}	SW
6 / 2 / 40	6 mm	40 mm	2 mm	50 mm	40 mm	10 mm
6 / 15 / 65	6 mm	65 mm	15 mm	50 mm	40 mm	10 mm
8 / 2 / 54	8 mm	54 mm	2 mm	60 mm	45 mm	13 mm
8 / 10 / 72	8 mm	72 mm	10 mm	60 mm	45 mm	13 mm
8 / 30 / 92	8 mm	92 mm	30 mm	60 mm	45 mm	13 mm
8 / 50 / 112	8 mm	112 mm	50 mm	60 mm	45 mm	13 mm
10 / 3 / 62	10 mm	62 mm	3 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 10 / 92	10 mm	92 mm	10 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 30 / 112	10 mm	112 mm	30 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 50 / 132	10 mm	132 mm	50 mm	75 mm	60 mm	17 mm
10 / 80 / 162	10 mm	162 mm	80 mm	75 mm	60 mm	17 mm
12 / 5 / 103	12 mm	103 mm	5 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 20 / 118	12 mm	118 mm	20 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 30 / 128	12 mm	128 mm	30 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 50 / 148	12 mm	148 mm	50 mm	90 mm	70 mm	19 mm



CE THREADED EXPANSION ANCHOR BOLT	DCUT	L	T _{FIX}	H ₁	H _{EF}	SW
12 / 80 / 178	12 mm	178 mm	80 mm	90 mm	70 mm	19 mm
12 / 155 / 253	12 mm	253 mm	155 mm	90 mm	70 mm	19 mm
16 / 5 / 123	16 mm	123 mm	5 mm	110 mm	85 mm	24 mm
16 / 20 / 138	16 mm	138 mm	20 mm	110 mm	85 mm	24 mm
16 / 60 / 178	16 mm	178 mm	60 mm	110 mm	85 mm	24 mm
20 / 20 / 170	20 mm	170 mm	20 mm	150 mm	130 mm	30 mm
20 / 70 / 220	20 mm	220 mm	70 mm	150 mm	130 mm	30 mm

Technical informations - Average indicative loads (kg)

CE THREADED EXPANSION ANCHOR BOLT	M6	M8	M10	M12	M16	M20
	270	410	550	740	1150	1500

Refer to ETA

Technical informations - Utilisation

