

## Cheville Secur

### Cheville nylon tous matériaux

#### Description

- Cheville 100% polypropylène pour tous matériaux.
- Tenue optimale dans les matériaux pleins.
- Disponible en version avec collerette en Ø 8.
- Coloris différent selon le diamètre.

#### Les + produits

- Ergots anti-rotation : La cheville ne tourne pas au serrage.
- Embase carrée : Meilleure tenue au serrage.
- Ailettes crantées : Meilleure tenue au serrage.

#### Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /  
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Cheville Secur



Cheville Secur avec  
collerette



Cheville Secur - gamme

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND T	SURCOND T	DIAMÈTRE	LONGUEUR	COULEUR
CHEVILLE SECUR D 5 Bte de 100	A170000	Boîte de 100	10 boîtes	5 mm	25 mm	Grise
CHEVILLE SECUR D 6 Bte de 100	A170010	Boîte de 100	10 boîtes	6 mm	30 mm	Verte
CHEVILLE SECUR D 7 Bte de 100	A170020	Boîte de 100	10 boîtes	7 mm	30 mm	Jaune
CHEVILLE SECUR D 8 Bte de 100	A170030	Boîte de 100	10 boîtes	8 mm	40 mm	Rouge
CHEVILLE SECUR D 8 COLLERETTE Bte de 100	A170035	Boîte de 100	10 boîtes	8 mm	40 mm	Rouge
CHEVILLE SECUR D 10 Bte de 50	A170040	Boîte de 50	10 boîtes	10 mm	50 mm	Bleue
CHEVILLE SECUR D 12 Bte de 25	A170050	Boîte de 25	10 boîtes	12 mm	60 mm	Marron
CHEVILLE SECUR D 14 Bte de 15	A170060	Boîte de 15	10 boîtes	14 mm	75 mm	Noire
CHEVILLE SECUR D 5 Seau de 6000	A172030	Seau de 6000	Aucun	5 mm	25 mm	Grise
CHEVILLE SECUR D 6 Seau de 600	A172050	Seau de 600	Aucun	6 mm	30 mm	Verte
CHEVILLE SECUR D 6 Seau de 3000	A172060	Seau de 3000	Aucun	6 mm	30 mm	Verte
CHEVILLE SECUR D 7 Seau de 500	A172080	Seau de 500	Aucun	7 mm	30 mm	Jaune

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCOND	DIAMÈTRE	LONGUEUR	COULEUR
CHEVILLE SECUR D 7 Seau de 2500	A172090	Seau de 2500	Aucun	7 mm	30 mm	Jaune
CHEVILLE SECUR D 8 Seau de 250	A172110	Seau de 250	Aucun	8 mm	40 mm	Rouge
CHEVILLE SECUR D 8 Seau de 1500	A172120	Seau de 1500	Aucun	8 mm	40 mm	Rouge
CHEVILLE SECUR D 10 Seau de 150	A172140	Seau de 150	Aucun	10 mm	50 mm	Bleue
CHEVILLE SECUR D 10 Seau de 850	A172150	Seau de 850	Aucun	10 mm	50 mm	Bleue
CHEV. SECUR D 8 COLLERETTE Seau de 250	A172290	Seau de 250	Aucun	8 mm	40 mm	Rouge
CHEV. SECUR D 8 COLLERETTE Seau de 1500	A172300	Seau de 1500	Aucun	8 mm	40 mm	Rouge
CHEV. SECUR D 5 Sachet de 25	A858610	Sachet de 25	30 sachets	5 mm	25 mm	Grise
CHEV. SECUR D 6 Sachet de 25	A858620	Sachet de 25	30 sachets	6 mm	30 mm	Verte
CHEV. SECUR D 6 + VIS Sachet de 20	A858622	Sachet de 20	5 sachets	6 mm	30 mm	Verte
CHEV. SECUR D 7 Sachet de 25	A858630	Sachet de 25	20 sachets	7 mm	30 mm	Jaune
CHEV. SECUR D 8 Sachet de 25	A858640	Sachet de 25	20 sachets	8 mm	40 mm	Rouge
CHEV. SECUR D 8 + VIS Sachet de 20	A858642	Sachet de 20	5 sachets	8 mm	40 mm	Rouge
CHEV. SECUR D 8 COL. Sachet de 25	A858645	Sachet de 25	20 sachets	8 mm	40 mm	Rouge
CHEV. SECUR D 10 Sachet de 25	A858650	Sachet de 25	15 sachets	10 mm	50 mm	Bleue
CHEV. SECUR D 10 + VIS Sachet de 20	A858652	Sachet de 20	5 sachets	10 mm	50 mm	Bleue
CHEV. SECUR D 12 Sachet de 15	A858660	Sachet de 15	10 Sachets	12 mm	60 mm	Marron
CHEV. SECUR D 12 + TIREFOND Sach. 10	A858662	Sachet de 10	5 sachets	12 mm	60 mm	Marron
CHEV. SECUR D 14 Sachet de 10	A858670	Sachet de 10	5 sachets	14 mm	75 mm	Noire

## Les informations techniques - Données techniques

	L LONGUEUR CHEVILLE	D <sub>CUT</sub> DIAMÈTRE DE PERÇAGE	D <sub>VIS</sub> DIAMÈTRE DE LA VIS	T <sub>FIX</sub> ÉPAISSEUR MAXI. À FIXER	H <sub>1</sub> PROFONDEUR DE PERÇAGE	CHARGE MAXI.	
						MATÉRIAUX CREUX	MATÉRIAUX PLEINS
Ø 5	25 mm	5 mm	2,5 - 4 mm	5 mm	35 mm	20 kg	30 kg
Ø 6	30 mm	6 mm	3,5 - 5 mm	10 mm	40 mm	25 kg	50 kg
Ø 7	30 mm	7 mm	4 - 5,5 mm	10 mm	40 mm	30 kg	65 kg
Ø 8	40 mm	8 mm	4,5 - 6 mm	10 mm	50 mm	35 kg	80 kg
Ø 10	50 mm	10 mm	6 - 8 mm	10 mm	60 mm	45 kg	120 kg
Ø 12	60 mm	12 mm	8 - 10 mm	15 mm	70 mm	55 kg	150 kg
Ø 14	75 mm	14 mm	10 - 12 mm	15 mm	85 mm	70 kg	180 kg

