

Cheville Fonte

Cheville métallique à expansion

Description

- Cheville métallique à expansion pour matériaux pleins.
- Acier 6,8.

Les + produits

- Acier qualité 6,8 : hautes performances.
- Forte expansion.
- Pose facile et rapide :
 - Expansion par vissage.
 - Ecrou et rondelle pré-montés.

Applications

- Toutes fixations dans le béton et les matériaux pleins : garde-corps, portiques, pièces en acier, ...

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Cheville Fonte




Cheville Fonte + anneau

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCOND	LONGUEUR	FILET
CHEVILLE FONTE ING 601 M6 Bte de 100	A260000	Boîte de 100	Aucun	45 mm	M6
CHEVILLE FONTE ING 601 M 8 Bte de 50	A260010	Boîte de 50	Aucun	50 mm	M8
CHEVILLE FONTE ING 601 M 10 Bte de 30 xxx	A260020	Boîte de 30	Aucun	60 mm	M10
CHEVILLE FONTE ING 601 M 12 Bte de 15 xxx	A260030	Boîte de 15	Aucun	73 mm	M12
CHEVILLE FONTE 601 + ANNEAU M 6 Bte de 20 xxx	A260040	Boîte de 20	Aucun	45 mm	M6
CHEVILLE FONTE 601 + ANNEAU M 8 Bte de 20 xxx	A260045	Boîte de 20	Aucun	50 mm	M8
CHEVILLE FONTE 601 + ANNEAU M10 Bte de 10 xxx	A260050	Boîte de 10	Aucun	60 mm	M10
CHEVILLE FONTE 601 + ANNEAU M12 Bte de 10 xxx	A260055	Boîte de 10	Aucun	73 mm	M12
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M 6 Bte de 20	A260080	Boîte de 20	Aucun	45 mm	M6
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M 8 Bte de 20	A260085	Boîte de 20	Aucun	50 mm	M8
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M10 Bte de 10	A260090	Boîte de 10	Aucun	73 mm	M12

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	LONGUEUR	FILET
CHEVILLE FONTE 601 + VIS TH M12 Bte de 10	A260095	Boîte de 10	Aucun	60 mm	M10
CHEV. FONTE M 6 + VIS Sachet de 4	A857710	Sachet de 4	30 sachets	45 mm	M6
CHEV. FONTE M 8 + VIS Sachet de 4	A857720	Sachet de 4	30 sachets	50 mm	M8
CHEV. FONTE M10 + VIS Sachet de 4	A857730	Sachet de 4	25 sachets	60 mm	M10
CHEV. FONTE M12 + VIS Sachet de 4	A857740	Sachet de 4	20 sachets	73 mm	M12
CHEV. FONTE M 6 Sachet de 4	A857775	Sachet de 4	30 sachets	45 mm	M6
CHEV. FONTE M 8 Sachet de 4	A857780	Sachet de 4	30 sachets	50 mm	M8
CHEV. FONTE M 6 + ANNEAU Sachet de 2 xxx	A857810	Sachet de 2	30 sachets	45 mm	M6
CHEV. FONTE M 8 + ANNEAU Sachet de 2 xxx	A857820	Sachet de 2	30 sachets	50 mm	M8

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre



CHEVILLE FONTE		DCUT	L	L _{vis}	T _{FIX}	H ₁	T _{INST}	CH
M6	Avec vis	12 mm	45mm	M6 x 50	9 mm	60 mm	13 Nm	10 mm
	Sans vis			-	-			-
M8	Avec vis	14 mm	50 mm	M8 x 60	11 mm	70 mm	25 Nm	13 mm
	Sans vis			-	-			-
M10	Avec vis	16 mm	60 mm	M10 x 80	17 mm	85 mm	50 Nm	17 mm
	Sans vis			-	-			-
M12	Avec vis	20 mm	73 mm	M12 x 90	15 mm	95 mm	73 Nm	19 mm
	Sans vis			-	-			-

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12
TRACTION	250	450	600	750
CISAILLEMENT	300	550	700	900

Les informations techniques - Mise en oeuvre

